

SMS-Mail server sw – popis funkcí podle verzí

- ✓ Od 5.6.2016 v 16.6.5.1 – přidán informační panel o počtu přijatých a odeslaných SMS a e-mailů. Přidána možnost provozovat program v režimu s obnovením funkce bez zásahu obsluhy po nastaveném čase, například při opakujících se poruchách při velmi slabém signálu.
- ✓ Od 15.1.2016 v 16.1.15.1 – odladěna komunikace s třídou WebMail, ze jmenného prostoru System.Web.Helpers který může pro odesílání emailů využívat nepříklad technologie ASP.NET. Lépe ošetřeny hazardní situace při SocketError.
- ✓ Od 8.3.2015 v 15.3.8.1 – možnost použít rozhraní Text-To-Speech pro přečtení příchozí SMS.
- ✓ Od 3.11.2014 v 14.11.3.1 - možnost posílat SMS ve formátu UCS2(unicode) také s GSM branami Blue BRI Brave a PRLmaGate. Nutno provést upgrade firmwaru GSM bran na verzi 1.9.0.4 a vyšší.
- ✓ Od 13.9.2014 v 14.9.13.1 – možnost posílat SMS ve formátu UCS2(unicode) pro znakové sady latin, cyrilice a řeckou abecedu. Volitelně zachována také možnost použít konverzi nebo transkripci do základní znakové sady GSM.
- ✓ Od 26.4.2014 v 14.4.26.1 – možnost přijímat a konvertovat emaily kódované v iso-8859-4,13,16 a windows-1257, které se používají v pobaltských státech a v jižní evropě. V případech kdy je to možné, podpora znaku €.
- ✓ Od 30.12.2013 v 13.12.30.2 – Aktualizace možnosti používat Unicode u ISDN bran. Aktualizace způsobu zobrazení dat v Pop3.Tmp a Smtpp.Tmp exploreru.
- ✓ Od 28.11.2013 v.13.11.28.1 – Možnost poslat odesílateli kontrolní SMS s informací, jestli se podařilo pomocí příchozí SMS a programu SMS_Mail spustit jiný program.
- ✓ Od 6.10.2013 v.13.10.6.1 – Volání Commandline pomocí SMS. Změna vyhodnocení seznamu příjemců při komunikaci se SMTP klientem.
- ✓ Od 17.8.2013 v.13.8.17.1 - Přidána možnost omezit počet SMS odeslaných v jedné dávce. Zajištění proti přetékání zásobníku pro ukládání SMS zpráv v GSM bráně při odesílání velkého počtu zpráv najednou.
- ✓ Od 27.7.2013 v.13.7.27.2 – Oprava pro Exchange - Send Connector.
- ✓ Od 20.6.2013 v.13.6.20.1 - Přidána možnost odesílat SMS s doručenkou – požadavkem na potvrzení, že odeslaná SMS byla doručena příjemci.
- ✓ Od 19.4.2013 v.13.4.19.1 – Přidána možnost odesílat a přijímat dlouhé – pospojované SMS.
- ✓ Od 19.1.2013 v.13.1.19.3 – Do uživatelského rozhraní přidána možnost volit mezi režimem text a PDU pro přenos SMS zpráv. Původní režim PDU aktualizován.



- ✓ Od 1.1.2013 v.13.1.1.3 – Přidána možnost využít tabulku pro převod telefonní číslo – e-mailová adresa. Příchozí e-mailovou adresu lze změnit v SMTP serveru na telefonní číslo. Odchozí adresu, automaticky vytvořenou v POP3 serveru lze nahradit jinou adresou podle tabulky.
- ✓ Od 22.07.2012 v.12.7.22.3 – Přidána podpora externího jazykového souboru Lang.ini v unicode. Přidána také možnost exportu textů do CZ.ini a EN.ini atd.
- ✓ Od 27.05.2012 v.12.5.27.1 – Přidána podpora více jazyků uživatelského rozhraní. Přidána Čeština.
- ✓ Od 01.04.2012 v.12.4.1.1 – Oprava ošetření chyby příjmu chybných znaků na COM portu.
- ✓ Od 01.03.2012 v.12.3.1.1 – Výběr nastavení možností programu zřehledněn pomocí TreeView.
- ✓ Od 03.02.2012 v.12.2.3.1 – Přidána brána Blue Gate A Brave.
- ✓ Od 30.01.2012 v.12.1.30.1 – Přidána možnost vybrat bránu BlueGate ISDN Brave. Změna způsobu číslování verze. Číslo verze odpovídá datumu vydání.
- ✓ Od 21.01.2012 v.3.1.5.16 – Převezeno do Delphi XE2.
- ✓ Od 16.12.2011 v.3.1.4.43 – možno odeslat SMS pomocí příkazové řádky. Možno volat příkazovou řádku pomocí příchozí SMS. SMS zprávou lze například spouštět jiné programy.
- ✓ Od 02.09.2011 v.3.1.4.32 – sladěny funkce směrování SMS na počítač - Aliasy+Koř+Autorouting. Periodu komunikace s GSM bránou lze nastavit na interval od 0,2 minuty.
- ✓ Od 12.06.2011 v.3.1.3.47 – podpora řeckých znaků a ostrého s. POP3 server předává klientům emaily ve formátu UTF-8.
- ✓ Od 15.05.2011 v.3.1.3.16 – přidáno spouštění jiných programů. Programem CmdSMail (SMTP klient) lze odeslat informaci o neodesílatelném e-mailu, nedoručitelné sms, nedostupné GSM bráně, ukončení programu nebo vyvolání výjimky v programu.
- ✓ Od 04.02.2011 v.3.1.3.03 – podpora komunikace s třídou Smtplib z .NET Framework. Možnost minimalizovat program do SystemTray.
- ✓ Od 03.02.2011 v.3.1.2.74 – přidána funkce Autorouting – automatické nasměrování příchozí SMS s odpovědí na počítač, odkud byl vyslán dotaz.
- ✓ Od 11.01.2011 v.3.1.1.76 - změněno výchozí nastavení pro adresu „Od“ v příchozím e-mailu na tvar +XXXXXXXX@smsmail.sms kde +XXXXXXXX je telefonní číslo odesílatele SMS.
- ✓ Od 29.12.2010 v.3.1.0.58 - příjem SMS ve formátu UCS-2, konverze a transkripce znaků.



- ✓ Od 16.12.2010 v.3.1.0.7 – lze vytvořit kopii e-mailů přijatých SMTP serverem a předat ji do POP3 serveru pro odeslání dalším klientům.
- ✓ Od 17.11.2010 v.3.0.9.46 – změna způsobu výběru GSM zařízení. Přidání odinstalace pomocí možnosti v ovládacích panelech ve Windows – Odinstalovat nebo změnit program.
- ✓ Od 19.8.2010 v.3.0.7.08 – kontrola statusu GSM brány. Další ošetření pro COM port přes USB.
- ✓ Od 13.8.2010 v.3.0.7.06 – ošetření dlouhých relací s PRIma Gate.
- ✓ Od 20.6.2010 v.3.0.6.47 – vylepšen parser pracovních souborů SMTP.TMP a POP3.TMP.
- ✓ Od 23.5.2010 v.3.0.6.08 – obecnější parser položek From, To a CC v SMTP serveru.
- ✓ Od 18.4.2010 v.3.0.6.01 – přidána GSM brána PRImaGate. POP3 server doplněn pro komunikaci s Mozilla Thunderbird.
- ✓ Od 14.2.2010 v.3.0.5.17 – doplnění protokolu SMTP serveru kvůli novému firmware jednotek NAE – Johnson Controls
- ✓ Od 18.12.2009 v.3.0.4.79 – změněna struktura uživatelského rozhraní a nastavení programu. Nový uživatelský návod.
- ✓ Od 15.12.2009 v.3.0.4.57 – přidáno jednoduché odesílání SMS bez e-mailového SMTP klienta, přímo z programu SMS_Mail.
- ✓ Od 11.12.2009 v.3.0.4.52 – přidána možnost spravovat SMTP a POP3 klienty (zrušit, vypnout, odpojit klienta)
- ✓ Od 29.11.2009 v.3.0.3.70 – přidán prohlížeč SMTP a POP3 klientů, rozšíření stavového řádku hlavního okna.
- ✓ Od 6.11.2009 v.3.0.3.13 – stavový řádek hlavního okna je nově interaktivní a jsou přidány prohlížeče souborů SMTP.TMP a POP3.TMP - zásobníků pošty s možností úpravy těchto souborů.
- ✓ Od 19.10.2009 v.3.0.3.02 – přidána možnost rozdělit dlouhý e-mail do více SMS, přidána možnost odeslat SMS v předem nastaveném čase.
- ✓ Od 14.4.2009 v.3.0.2.08 – k možnosti identifikace SMTP a POP3 klientů jménem počítače přidána možnost identifikace bez jména, pouze IP adresou.
- ✓ Od 27.2.2009 v.3.0.1.83 – převedeno do Borland Developer Studia.
- ✓ Od 28.1.2009 v.2.0.6.42 - ošetřeno hlášení stavu se zabezpečeným ověřováním hesla (problém Outlooku 2007).



- ✓ Od 13.4.2008 v.2.0.6.26 - přidána možnost přijímat a odesílat SMS ze souborů.
- ✓ Od 6.4.2008 v.2.0.6.22 - doplněny možnosti pro komunikaci s řídící jednotkou NAE.
- ✓ Od 16.3.2008 v.2.0.6.20 - přidána konverze znakové sady Unicode z e-mailu.
- ✓ Od 4.2.2008 v.2.0.6.17 – komunikace rozšířena pro brány MiniGate.
- ✓ Od 31.1.2008 v.2.0.5.43 - při komunikaci s GSM bránou je využita robustnější metoda při čtení bloků SMS zpráv.
- ✓ Od 1.1.2008 v.2.0.5.22 - lze pro komunikaci s GSM bránou použít také rozhraní TCP-IP.
- ✓ Od 6.12.2007 v.2.0.4.13 - umí rozpoznat několik znakových sad a znaky v emailech konvertovat na znaky základní znakové sady čitelné jakýmkoli mobilem.
- ✓ Od 21.4.2007 v.2.0.3.46 - je doplněna možnost vložení času příchodu SMS do emailu.
- ✓ Od 13.6.2005 v.2.0.3.22 - jsou rozšířeny jeho možnosti o funkci „Koš“
- ✓ Od 15.7.2004 v.2.0.2.19 - umí posílat hromadné SMS zprávy.
- ✓ Od 9.6.2004 v.2.0.0.7 - je součástí programu instalační „wizard“. Je přilinkován přímo do hlavního a jediného exe a dá se spustit jak automaticky tak parametrem.
- ✓ Od 28.4.2004 v.1.0.0.55 - má samostatné okno pro nastavení a možnost vytvářet „Alias“ k síťovým jménům počítačů, na které jsou směrovány SMS zprávy.

